



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске –
Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск – Кузнецком районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево
и Ленинск-Кузнецком районе

(место составления акта)

31 мая 2018г.

акта)

(дата составления

акта)

10 ч.
(время составления

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 501-18

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Волжская, 3а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Е.С. Парамоновой
№501-18 от 23 апреля 2018 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35
комбинированного вида» по адресу Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Читинская, 49а
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __


"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03 мая 2018г. по 31 мая 2018г. (20 рабочих дней)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск – Кузнецком районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 комбинированного вида» Вязникова Надежда Николаевна *V 25.04.2018* 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск – Кузнецком районе Раскова Марина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций)

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 комбинированного вида» Вязникова Надежда Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки с 03.05.18г. по 31.05.2018г., проведенной на основании распоряжения от 23 апреля 2018г. № 501-18 выданного Заместителем Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Е. С. Парамовой в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 комбинированного вида» расположенного по юридическому адресу: 652560, Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Читинская, 49а; фактическому адресу: 652560, Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Читинская, 49а установлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (ред. от 10.06.2016).

Предметом деятельности Учреждения является реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками. В качестве основного вида деятельности МБДОУ «Детский сад № 35» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №14360 от 21 марта 2014г., серия 42 ЛО1 №0000449.

Основной целью деятельности МБДОУ «Детский сад № 35» является образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Общее образование в Учреждении реализуется по уровню образования – дошкольное образование.

В МБДОУ «Детский сад № 35» функционируют 14 групп: группа раннего возраста №6— 25 детей; I младшая группа №3- 22 ребенка; II младшая группа №13- 26 детей; III младшая группа №8— 27 детей; IV младшая группа №9— 28 детей; средняя группа №4- 24 ребенка; средняя группа №7- 28 детей; старшая группа №14 — 21 ребенок; старшая группа №11 — 22 ребенка; старшая группа №2 — 24 ребенка; старшая группа №1 — 24 ребенка; подготовительная группа №10 — 25 детей, подготовительная группа №12 — 21 ребенок, логопедическая группа №5- 12 детей. Численность воспитанников – 329 человек.

Территория МБДОУ «Детский сад № 35» расположена в черте жилой застройки г. Ленинск-

Кузнецкий, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория дошкольного общеобразовательного учреждения благоустроена, имеет удобные подъездные пути. Территория по периметру ограждена металлическим сетчатым забором, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Территория имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая, физкультурная и хозяйственная зоны, что соответствует требованиям п. 3.5., п. 3.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Зона игровой территории включает в себя 14 групповых площадок - индивидуальные для каждой группы, что соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены тентовые навесы, что соответствует требованиям п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Тентовые навесы для детей ограждены с трех сторон, высота ограждения 1,5 м, оборудованы деревянными полами, что соответствует требованиям п. 3.10., п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Территория участков имеет ровное покрытие с утрамбованным грунтом, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения игрушек, используемых на территории МБДОУ «Детский сад № 35» выделено специальное место в тамбурах на 1 этаже и отдельные кабинки в приемных групповых ячеек на 2 этаже, что соответствует требованиям п. 3.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их роста-возрастных особенностей- Детские игровые комплексы «Мини», песочницы с крышкой; домики-беседки; качалка-балансир, стол со скамьями и навесом, карусель, что соответствует требованиям п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, что соответствует требованиям п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для удаления твердых бытовых отходов имеется один пластмассовый контейнер, установленный на площадке с твердым покрытием, на расстоянии 40 м от здания за ограждением, на смежной с территорией дошкольной образовательной организации контейнерной площадке жилой застройки, что соответствует требованиям п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов снабжен плотно закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированным транспортом, согласно договору с ООО «Джамп- ЛК», что соответствует требованиям п. 3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Въезды и входы на территорию, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом, что соответствует требованиям п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) убрана, на момент проверки на 23.05.2018г. чистая, что соответствует требованиям п. 3.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Содержание территорий соответствует требованиям п. п. 2.1., 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 3.10.1., 3.11., 3.12., 3.13., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

МБДОУ «Детский сад № 35» расположен в двухэтажном крупнопанельном здании, 1991 г. постройки, размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона, что соответствует требованиям п.п. 2.1., 4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Здание выстроено по типовому проекту, крыша покрыта шифером, полы- бетонные, окна- двойные створчатые деревянные, частично- пластиковые стеклопакеты.

Предоставлено свидетельство о государственной регистрации права и основании оперативного управления нежилым зданием общей площадью 2832,3 кв.м., серия 42 АГ 794407 по адресу: Кемеровская область, город Полысаево, ул. Читинская, д. 49, «А».

Входы в здание оборудованы тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В МБДОУ «Детский сад № 35» скомплектовано 14 групп: группа раннего возраста; две I младших группы; две II младших группы; две средних группы; 4 старших группы; две подготовительных группы и логопедическая группа. Имеются дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда); сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная), что соответствует требованиям п.п. 4.4., 4.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для каждой группы имеются групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня (для организации дневного сна), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче, мытья столовой посуды), туалетная, совмещенная с умывальной, что соответствует требованиям п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На 1 этаже здания размещается прачечная. Помещения стиральной и гладильной смежные. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья раздельные, что соответствует требованиям п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вход в постирочную находится не напротив входа в помещения групповых ячеек (в отдельном блоке здания), что соответствует рекомендуемым требованиям

п. 4.36. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Грязное белье складывается в клеенчатый мешок. Грязное белье доставляется в постирочную. Клеенчатые мешки обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором, что соответствует требованиям п. 17.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Предусмотрен зал для занятий музыкой (106,7 м²) и для занятий физкультурой (61,2 м²). Залы не проходные, что соответствует требованиям п. 4.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На 1 этаже здания располагается бассейн (53,9 м²), который не функционирует- не используется (не наполнен водой), поэтому оценить на соответствие п. 4.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 не предоставляется возможным.

Площадь раздевальных групп №№14, 10, буфетных групп №№ 3, 4, 7, 11, 14, 2, 1, 10, 12, туалетных в группах №№ 1, 2, 4-14 соответствует рекомендуемой площади согласно п. 4.12., прил. 1, таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Площадь раздевальных групп №№1-9, 11-13, буфетных групп №№ 6, 13, 8, 9, 5, туалетных в группе № 3 не соответствует рекомендуемой площади согласно п. 4.12., прил. 1, таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площадь, приходящаяся на одного ребенка в групповых помещениях №№ 14, 12, 5, соответствует рекомендуемой площади согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Площадь, приходящаяся на одного ребенка в групповых помещениях №№ 1-4, 6-11, 13 не соответствует рекомендуемой площади согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площадь, приходящаяся на одного ребенка в спальнях помещений №№8, 14, 1, 5 соответствует рекомендуемой площади согласно п. 4.12., прил. 1, таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Площадь, приходящаяся на одного ребенка в спальнях помещений №№2-4, 6, 7, 9-13 не соответствует рекомендуемой площади согласно п. 4.12., прил. 1, таб. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площади служебно-бытовых помещений: кабинет заведующей, кабинет завхоза, медицинский кабинет с изолятором, процедурный кабинет, стиральной, гладильной, туалетов для персонала соответствуют рекомендуемым площадям (таблица 1,2,3 Приложения № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13). Площадь хозяйственной кладовой не соответствует рекомендуемым площадям (таблица 2 Приложения № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Здание соответствует требованиям п. п. 1.9., 2.1., 4.3., 4.4., 4.8., 4.11., 4.17., 4.22., 4.35., 4.36., 17.15. и не соответствует рекомендуемым п.п. 4.12., 4.23., приложение I таблицы №№1,2,3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Внутренняя отделка.

Пол и стены на 2/3 на пищеблоке, на ½ в прачечной, на всю высоту в бассейне, на ½ в буфетных и туалетных (в группах 13,14 на всю высоту), санузлах для персонала выложены керамической плиткой, потолок покрашен водоземлюсионной краской. Стены помещений пищеблока и прачечной выше плитки окрашены масляной краской, в буфетной группы №1- оклеены флизелиновыми обоями, №2- окрашены на ½ масляной краской. Стены помещений гладкие, без признаков поражений грибком, на складе сыпучих продуктов на пищеблоке, в буфетных групп №№ 2,4,7,8,9,10,12 и санузлах групп №№ 7, 9, 10 имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (при контакте со стеной на руке остаются отчетливые следы извести), что не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В музыкальном и физкультурном зале, групповых групп №№2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, приемных групп №№4, 11-14, спальнях отделка однотипная- стены и потолок окрашены водоземлюсионной краской, потолок в музыкальном зале подвесной, пол покрыт линолеумом. В приемных групп №№ 1-3, 5-10, в игровых группах №№ 1, 3, 7- 10 стены оклеены моющимися обоями. Отделка игровых группы №1 (стены оклеены бумажными обоями), № 8 (3 стены оклеены бумажными обоями, стена побелена известковой краской), в спальнях групп №№ 8, 9, 11 (стены побелены известковой краской- при контакте со стеной на руке остаются отчетливые следы извести) не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стены в медицинском блоке (мед. кабинет, процедурный кабинет, изолятор, сан.узел изолятора) окрашены водоземлюсионной краской, пол покрыт линолеумом, потолок окрашен водоземлюсионной краской, в изоляторе при контакте со стеной на руке остаются отчетливые следы извести, что не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, гл. 1 п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, гл. 1 п. 4.2, 4.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.

На используемые отделочные материалы представлены сертификаты соответствия, свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие их безопасность для здоровья человека (Информационное письмо на отделочные материалы (водно- дисперсионные акриловые краски, шпатлевки, клей ПВА) ООО «Новосибирский ЦСМ»), что соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Внутренняя отделка помещений в складе сыпучих продуктов, в буфетных групп №№

2,4,7,8,9,10,12 и санузлах групп №№ 7, 9, 10, в игровых групп №1, № 8, в спальнях групп №№ 8, 9, 11, в изоляторе не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, гл. 1 п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Зоны для раздевания в раздевальных оборудована скамейками, индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, для верхней одежды персонала, что соответствует п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Шкафы для одежды оборудованы ячейками-полками для головных уборов и обуви, крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован.

Количество шкафов для одежды, кроватей соответствует количеству детей по списку, что соответствует п.6.2., п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для всех групп предусмотрены условия для сушки одежды и обуви детей- под кабинками проходят трубы отопительной системы, предусмотрены бельевые сушилки, которые устанавливают при необходимости у конвекторов, для обуви- имеются обувные полки, что соответствует п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповые стулья в комплекте со столом одной группы, установлены по числу детей в группе, что соответствует п.6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Столы и стулья промаркированы, что соответствует п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Подбор мебели для детей проведён без учёта антропометрических показателей согласно п. 6.6. таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах №№ 1-4, 6, 8, 10-14, что не соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столы для занятий установлены вблизи светонесущей стены. Расстояние между рядами столов – не более 0,5 м. Организовано левостороннее освещение рабочих мест. Оборудование соответствует росту и возрасту детей, что соответствует п.6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев стойкие к воздействию тёплой воды, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. В группах имеются настенные меловые доски, имеющие темно-зеленый цвет и матовое покрытие, что соответствует п.6.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Мягконабивные игрушки для детей дошкольного возраста используют только в качестве дидактических пособий, что соответствует п. 6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. В помещениях групповых размещение аквариумов, животных, птиц не обнаружено, что соответствует п. 6.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Дневной сон детей организован в спальнях комнатах на стационарных кроватях с жестким ложем, и в группе №13 в игровой на трансформируемых трехуровневых кроватях, что соответствует п.6.12., п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и отопительными приборами, что соответствует п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края, что соответствует п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетных помещениях рядом с умывальниками или напротив них установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, что соответствует п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены в количестве 3-х комплектов постельного белья и полотенец, две смены матрасников из расчета на 1 ребенка, что соответствует п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Оборудование постирочной: производственная сушильная машина, бытовая стиральная машина автомат (2 шт.), стол для глажения, шкафы для хранения белья.

Оборудование помещений дошкольной организации соответствует требованиям п.п. 4.13., 6.1., 6.2., 6.5., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.21., 17.14. и не соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок

Работает на сырье. Расположен на первом этаже, над ним располагается физкультурный зал, что соответствует п.п. 4.23., 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В состав пищеблока входят: горячий цех с функциональным зонированием (моечная кухонной посуды, мясо- рыбный цех, мучной цех)- 53,4 м², гарманже- 8,0 м², цех овощной- 12,9 м², склад- 9,3 м², холодильный склад- 7,7 м², склад сыпучих продуктов- 5,7 м², КУИ 1,8 м², санузел с душевой, что соответствует п.п.4.24., 4.25., 4.30. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, и холодильным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений принят в соответствии с Приложением №4, что соответствует требованиям п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. В перечень технологического оборудования включены мясорубка для раздельного приготовления сырых и протирочная машина для готовых продуктов, что соответствует требованиям п.14.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, что соответствует требованиям п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Акт об исправности холодильного и теплового оборудования не представлен). Технологическое оборудование размещается с учётом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания, что соответствует требованиям п.4.31. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Складские помещения оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции (Акт проверки технического состояния системы приточно-вытяжной вентиляции от 01.05.2018г., составленный комиссионно), что соответствует п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок дошкольной организации оборудован двухсекционной ванной для мытья кухонной посуды, что позволяет проводить правильный режим мытья кухонной посуды, что соответствует п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, что соответствует п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что соответствует требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют цельнометаллическое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные. Доски и ножи промаркированы. Кухонная посуда, оборудование, столы производственные, инвентарь промаркированы и используются по назначению, что соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В помещениях пищеблоков проводится дератизация силами специализированной организации по Контракту №1/35 дс от 01.01.2018г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция 2962,8 кв.м.) с ООО «Дез-сервис» (представлены акты №164 от 22.01.2018г., №348 от 21.02.2018г., №538 от 21.03.2018г., №729 от 20.04.2018г., №909 от 21.05.2018г.), что соответствует п.13.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра с крышками, что соответствует п.13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для обеспечения помещений пищеблока горячей водой установлен электроводонагреватель с разводкой к производственным раковинам и к ваннам для мойки кухонной посуды, что соответствует п.13.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В овощном цехе, горячем цеху, моечной кухонной посуды и санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что соответствует п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для ополаскивания посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой, что соответствует п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Термометры для контроля температурного режима имеются в достаточном количестве во всем холодильном оборудовании, что позволяет организовать контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании. Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании ведется, что соответствует требованиям п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях, что соответствует требованиям п. 4.32. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы 2-гнездными моечными раковинами с подводкой к ним холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки), изготовлена из фаянса, фарфора, стекла, а столовые приборы (ложки, вилки) - из нержавеющей стали. Условия для хранения посуды созданы. Для персонала выделена отдельная посуда, что соответствует требованиям п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлена из нержавеющей стали, что соответствует п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для питьевого режима используют пластмассовые стаканы, что **не соответствует п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Для разделки хлеба в буфетных имеются доски из деревьев твердых пород с трещинами в группах №№6, 7, 8, что **не соответствуют требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Запас столовой посуды- 2 комплекта, кухонной посуды 2 комплекта, разделочного инвентаря 2 комплекта (в каждом по 12 разделочных досок и ножей), спецодежды по 3 комплекта на каждого работника.

В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств (Сорти, Комет, Фейри, мыло хозяйственное), что соответствует п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для обеззараживания посуды в

каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе, что соответствует п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стеллажи, подтоварники для хранения круп, посуды, инвентаря имеют высоту от пола 15 см, что соответствует требованиям п.14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку, что соответствует требованиям п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Устройство, оборудование, содержание пищеблока дошкольной организации соответствует требованиям п.п. 4.25., 4.24., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.8., 13.10., 13.14., 13.15., 13.20., 14.2., 14.4., 14.5., 14.6., 14.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 и не соответствует п. 13.3. (в части в буфетных имеются доски для хлеба с трещинами в группах №№6, 7, 8) и п. 13.13. (пластмассовые стаканы для питьевого режима) СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский блок.

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей представлены соответствии с проектом, в составе, оборудованы единым блоком на I этаже здания: процедурный кабинет – 9,9м², медицинский кабинет – 7,4м², палата изолятора – 5,3м², туалет изолятора – 2,2м², что соответствует требованиям п. 4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13. Медицинский кабинет имеет отдельный вход из коридора, что соответствует п.4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для временной изоляции заболевших используется изолятор медицинского блока, что соответствует п.4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В медицинском кабинете установлен умывальник с подводкой холодной и горячей воды, оборудованный смесителем и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, в санузле- ногомойка с душирующим устройством, что соответствует требованиям главы I. п. 5.5., п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В медицинском кабинете, в изоляторе к умывальной раковине не предусмотрено резервное горячее водоснабжение (для существующих учреждений в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства), что не соответствует требованиям главы I. п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Помещение имеет естественное освещение, что соответствует требованиям главы I. п. 7.1. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский кабинет оснащен средствами неотложной и противошоковой терапии. В помещениях медицинского назначения используется мебель, наружная и внутренняя поверхность которой, гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям главы I. п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Оборудование медицинского кабинета: письменный стол, стулья, канцелярский шкаф, тумбочка, столик стеклянный, весы медицинские, ростометр, тонометр, настольная лампа, облучатель бактерицидный, ножницы, маски, шпателя, перчатки, пипетки, лейкопластырь, лоток почкообразный, фонендоскоп, таблица для определения остроты зрения, динамометр ручной детский

Оборудование процедурной: кушетка, столик медицинский, шкаф медицинский, манипуляционный столик, ширма медицинская секционная, облучатель бактерицидный ОБНП «Генерис», ножницы, маски, шпателя, перчатки, контейнер с крышкой для отходов класса Б, грелка резиновая, пузырь для льда, шпатель одноразовый, аптечка при чрезвычайных ситуациях, аптечка при неотложной помощи, противопедикулезная укладка, перчатки медицинские, бинты стерильные и не стерильные, салфетки стерильные, вата, холодильник, контейнера для дезинфекции.

Оборудование изолятора: кушетка, столик детский, стул детский, кушетка, посуда одноразовая, медицинский столик, горшок, термометр медицинский, облучатель бактерицидный ОБНП «Генерис», ножницы, маски, шпателя, перчатки, тумбочка.

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, что соответствует требованиям п.4.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Имеются емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов:

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, оборудования - для дезинфекции изделий медицинского назначения;

- для обеззараживания отходов классов Б, что соответствует требованиям главы I. п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Размещение оборудования и мебели в помещениях обеспечивает свободный доступ для уборки,

эксплуатации и обслуживания, что соответствует требованиям главы I. п. 8.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты, которые располагаются внутри многоразового контейнера. Емкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс А», что соответствует п. 4.6. СанПиН 2.1.7.2790-10.

Отходы класса Б подлежат обязательной дезинфекции (химическим методом дезинфицирующим раствором), что соответствует п. 4.10., п. 5.5. СанПиН 2.1.7.2790-10. Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) упаковку желтого цвета, размещенные внутри многоразового контейнера. Емкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс Б», что соответствует п. 4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10.

С целью снижения обсемененности воздуха до безопасного уровня применяются следующие технологии: воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью бактерицидных облучателей, что соответствует требованиям главы I. п. 11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды: халатами, шапочками, сменной обувью по 3 комплекта спецодежды на одного работающего, что соответствует требованиям главы I. п. 15.15. СанПиН 2.1.3.2630-10. Стирка одежды персонала осуществляется централизованно (в прачечной МБДОУ «Детский сад № 35») и раздельно от белья детей (в отдельной стиральной машинке-автомат), что соответствует требованиям главы I. п. 15.16. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Генеральная уборка медицинского блока проводится раз в месяц, о чем свидетельствует наличие отдельного уборочного инвентаря для проведения генеральной уборки, специальной одежды и средств индивидуальной защиты, что соответствует п. 11.7, п.11.8 СанПиН 2.1.3.2630-10

На осуществление медицинской деятельности имеется лицензия № ЛО-42-01-004734 от 08 декабря 2016г.

Оборудование медицинского блока соответствует п. п. 4.21., 4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13, главы I. п. 5.5., п. 5.6., п. 7.1., п. 8.2., п. 8.8., п. 11.3., п. 11.7., п. 11.8., п. 11.12., 15.15., п. 15.16. СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 4.6. п. 4.10., п. 4.11., п. 5.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 и не соответствует требованиям главы I. п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Здание МБДОУ «Детский сад № 35» оборудовано централизованной системой отопления (Контракт № 166 на теплоснабжение с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. с ООО «Кузбасская энергокомпания»), что соответствует п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. В качестве отопительных приборов используются пластинчатые радиаторы с металлическим экраном, что соответствует п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением не обнаружено, что соответствует п.8.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для контроля температурного режима все основные помещения пребывания детей оснащены бытовыми термометрами, что соответствует п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, что соответствует п.4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются через форточки, о чем свидетельствуют графики проветривания в групповых, что соответствует п.8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок оборудован механической приточно-вытяжной вентиляцией, что соответствует п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Воздушно-тепловой режим соответствует п.п. 8.1., 8.2., 8.3., 8.9., 8.5., 4.15., 13.4. п. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все помещения МБДОУ «Детский сад № 35» имеют естественное освещение. Световые проемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, что соответствует п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стёкла в групповых чистые, что соответствует требованиям п. 7.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На подоконниках отсутствуют предметы, затеняющие свет, что соответствует требованиям п. 7.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Остекление окон выполнено в полном объеме из цельного стеклопакета, что соответствует требованиям п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Представлен Контракт №420011 на электроснабжение от 07.02.2018г. с ОАО «Кузбассэнерго-Сбыт». Искусственное освещение помещений общее, в основных помещениях источники света – люминесцентные лампы, в светильниках по 2-4 шт., что соответствует требованиям п. 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру, что соответствует требованиям п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. В помещениях пищеблока и прачечной осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру, что соответствует требованиям п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. Светильники общего освещения помещений медицинского назначения, размещенные на потолках, со сплошными (закрытыми) рассеивателями, что соответствует требованиям главы I. п. 7.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

На момент проверки перегоревшие лампы в учреждении отсутствуют. Представлен Договор №0128 от 25 апреля 2018г. об условиях приема ртутьсодержащих ламп и предметов на демеркуризацию с

ООО Фирма «Накал», что соответствует п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Электроосветительные точки в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Светозащитная арматура светильников чистая, что соответствует требованиям п. 7.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Учебные доски, используемые в групповых, не обладают собственным свечением, обеспечены равномерным искусственным освещением- софитами, что соответствует п.6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Естественное и искусственное освещение соответствует п. 6.9., п.7.3., п. 7.5., п. 7.7., п. 7.8., п. 7.9., п. 7.10., п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13, главы I. п. 7.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Здание МБДОУ «Детский сад № 35» оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и канализацией (Контракт №313в холодного водоснабжения и водоотведения с АО «Энергетическая компания» с 01.01.2018г. до 30.06.2018г., Контракт № 166 на теплоснабжение с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. с ООО «Кузбасская энергокомпания»), что соответствует требованиям п. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Подводкой горячей и холодной воды через смесители обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочной, медицинского блока, что соответствует требованиям п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Резервное горячее водоснабжение от электроводонагревателей накопительного типа оборудовано в буфетных, в помещении горячего цеха пищеблока, что соответствует требованиям п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов, что соответствует требованиям п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В санузле в умывальной зоне размещаются детские умывальники, душевой поддон, высотой 0,3 м, оборудован гибким шлангом с душевой насадкой. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, оборудованные гигиеническими накладками, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно – техническое оборудование исправно.

Детские унитазы между собой разграничены, высота ограждения - 1,2 м (от пола), что соответствует требованиям п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные для детей группы раннего возраста и 1 младшей группы оборудованы в одном помещении, где установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, раковина для персонала, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, хозяйственный шкаф. Горшки промаркированы, что соответствует требованиям п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для работников МБДОУ «Детский сад № 35» предусмотрены отдельные санузлы с унитазом и умывальником на каждом этаже здания, что соответствует требованиям п. 4.28., п.6.20. СанПиН 2.4.1.3049-13. Мыло кусковое, полотенца бумажные в наличии. Перед входом в туалетную комнату для снимаемых халатов персонала предусмотрен крючок, что соответствует требованиям п. 19.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетных группах №№ 6, 13, 8, 9, 11, 12 шкаф для уборочного инвентаря отсутствует, уборочный инвентарь хранится в моечных или в туалетных, что не соответствует требованиям п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для организации питьевого режима детей используется бутилированная вода (Контракт №2/35де от 09.01.2018г.на поставку питьевой воды в оборотных емкостях, объемом 18,9л с ИП Герасимчук Т.М.), представлены Качественное удостоверение на партию №18 от 07.05.2018г., декларация о соответствии по 20.03.2019г., сертификат соответствия №1873263 №РОСС RU.АИ47.Н05788 с 09.02.2016 по 08.02.2019г., свидетельство о государственной регистрации от 15.05.2014г. на воду питьевую артезианскую Талинка, расфасованную в емкости. Установлены в каждой группе бутылки с дозированной подачей воды (с помповым дозатором), рядом с которыми имеются инструкции по их промывке, что соответствует требованиям п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Водоснабжение, канализация соответствуют требованиям п.п. 9.1., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием соответствует требованиям п.п. 6.16., 6.19., 6.20., 4.28., 19.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 и не соответствует требованиям п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. Питьевой режим соответствует требованиям п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Дезинфекционный режим в детском саду проводится с использованием раствора «Жавельон/НовелтиХлор», что соответствует п. 3.2. СП 3.5.1378-03. Запас достаточный- 3 банки (по 300 таблеток). Разведение дезинфекционных средств производится в санитарных узлах, при открытых окнах, в отсутствие детей, младшими воспитателями, что соответствует п. 2.17., п. 3.5. СП 3.5.1378-03. Дезинфицирующее средство хранятся в банках производителя, с этикеткой в кабинете медицинской сестры и в комнате разведения дез. растворов, под замком, что соответствует п. 11.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 2.7. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и

осуществлению дезинфекционной деятельности».

В помещениях МБДОУ «Детский сад № 35» на полу у плинтусов и под мебелью, на подоконниках, у радиаторов чисто, что соответствует п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столы в групповых ячейках промываются горячей водой с мылом специальной ветошью, которую хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой, игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях, что соответствует п. 17.2., п. 17.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Проводится обеззараживание санитарно-технического оборудования, независимо от эпидемиологической ситуации. Унитазы чистят ершами с использованием моющих и дезинфекционных средств, о чем свидетельствует промаркированные емкости с названием дезинфекционного средства, его концентрацией, датой разведения, росписью ответственного за разведение лица, что соответствует п.17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Один раз в месяц во всех помещениях учреждения, включая пищеблок, проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, о чем свидетельствует наличие графиков генеральной уборки помещений с указанием даты, использования моющего или дезинфицирующего средства, росписи ответственного лица за генеральную уборку помещения, потолков, что соответствует п. 13.19., п. 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Уборочный инвентарь для медицинского блока (емкости, ветошь, швабры) имеет четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении, что соответствует п.п. 11.5., 11.8. СанПиН 2.1.3.2630-10. Швабры для стен выделены, что соответствует п. 11.10. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В личных медицинских книжках работников, принятых на работу внесены:

- результаты медицинских обследований врачами-специалистами: дерматовенерологом, отоларингологом, стоматологом, гинекологом, терапевтом, психиатром, наркологом в соответствии с п. 20 приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н

1. результаты лабораторных исследований: крови на сифилис, мазка на гонорею, соскоба на гельминтозы, на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф;

2. сведения о прохождении флюорографии;

3. сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Профилактическое флюорографическое обследование принятых на работу МБДОУ «Детский сад № 35» пройдено ежегодно, замечаний по кратности и срокам прохождения флюорографического обследования не выявлено, что соответствует п. 4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

В личных медицинских книжках имеются сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п.п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.4. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». В личных медицинских книжках работников до 35 лет –имеются сведения о вакцинации против кори, работников до 25 лет –имеются сведения о вакцинации против краснухи, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п.п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.2. СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

Документация по прохождению предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу соответствует требованиям п.п. 19.1, 19.2, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.10.4 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 6.2. СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 20 приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н.

В соответствии с п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и в целях своевременного и полного прохождения периодических медицинских осмотров работниками, руководителем учреждения в 2018 году заключен:

- Контракт № 347/17ПГБ от 01.10.2017г. с ГБУЗ КО «Польсаевская городская больница».

Периодический медицинский осмотр работниками был пройден в декабре 2017г.

При проверке установлено, кратность (периодичность) прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работниками МБДОУ «Детский сад № 35» соблюдается, что соответствует требованиям п. 15, п. 20 Приложения № 2 приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011 № 302н, п. 7.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

По результатам медицинского осмотра во всех представленных личных медицинских книжках работников учреждения имеется отметка о своевременном прохождении флюорографии, 1 раз в год, в соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, что соответствует требованиям п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13.

Во всех представленных личных медицинских книжках работников учреждения имеются сведения о вакцинации и ревакцинации против дифтерии, столбняка, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.4. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», Приказа № 125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям».

В личных медицинских книжках работников до 35 лет имеются сведения о вакцинации, ревакцинации против кори, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.2. СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

В личных медицинских книжках работников до 25 лет имеются сведения о вакцинации против краснухи, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.2. СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

В личных медицинских книжках медицинской сестры и работников МБДОУ «Детский сад № 35» до 55 лет имеются сведения о вакцинации и ревакцинации против вирусного гепатита В в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 8.4.2., п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В».

Осмотр специалистами при прохождении периодического медицинского осмотра проведен в соответствии с приложением № 2 п. 15, п. 20 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, что соответствует п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все сотрудники имеют результаты исследований крови на сифилис, мазков на гонорею, что соответствует требованиям п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011., имеют результаты обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, что соответствует требованиям п. 4.1, п. 4.12. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». Объём лабораторных исследований при прохождении периодического медицинского осмотра проведен в соответствии с приложением № 2 п. 15, п. 20 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, что соответствует п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

По результатам медицинского осмотра работников во всех проверенных медицинских книжках имеется отметка о допуске к работе, что соответствует требованиям п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 7.4., 7.6. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

В личных медицинских книжках работников имеются сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует требованиям п.п. 19.1, 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Документация по прохождению периодического медицинского осмотра соответствует требованиям приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.4. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 6.2. СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита», п. 8.4.2., п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п.п. 7.4., 7.6. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 4.1, п. 4.12. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п.п. 19.2, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Штатным расписанием предусмотрен в школе медицинский работник. График работы медицинского работника 5 дней в неделю, с 8 до 15 часов. График работы вывешен.

Всего в школе сформировано 14 групп, общее количество детей — 329 детей.

С целью выявления педикулёза проводится осмотр всех детей, осмотр детей проводится еженедельно. Журнал осмотра на педикулёз имеется.

По результатам осмотра случаев заболевания педикулёзом нет. Запрещённых к ввозу продуктов в учреждении нет.

выявлены нарушения (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативных) правовых актов): _

Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. № 339/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе подбор мебели для детей проведён без учёта антропометрических показателей согласно п. 6.6. таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах №№ 1-4, 6, 8, 10-14, что не соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. № 339/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе для питьевого режима используют пластмассовые стаканы, что не соответствует п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. № 339/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в медицинском кабинете, в изоляторе к умывальной раковине не предусмотрено резервное горячее водоснабжение (для существующих учреждений в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства), что не соответствует требованиям главы I п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.

4. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. № 339/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в туалетных группах №№ 6, 13, 8, 9, 11, 12 шкаф для уборочного инвентаря отсутствует, уборочный инвентарь хранится в моечных или в туалетных, что не соответствует требованиям п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно должностной инструкции заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 комбинированного вида» Вязниковой Надежды Николаевны, в ее обязанности входит руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.

Таким образом, заведующей МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» Вязниковой Надеждой Николаевной допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.7.ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение санитарно - эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения».

5. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. № 339/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе пол и стены на 2/3 на пищеблоке, на 1/2 в прачечной, на всю высоту в бассейне, на 1/2 в буфетных и туалетных (в группах 13,14 на всю высоту), санузлах для персонала выложены керамической плиткой, потолок покрашен водоэмульсионной краской. Стены помещений пищеблока и прачечной выше плитки окрашены масляной краской, в буфетной группы №1- оклеены флизелиновыми обоями, №2- окрашены на 1/2 масляной краской. Стены помещений гладкие, без признаков поражений грибом, на складе сыпучих продуктов на пищеблоке, в буфетных групп №№ 2,4,7,8,9,10,12 и санузлах групп №№ 7, 9, 10 имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (при контакте со стеной на руке остаются отчетливые следы извести), что не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2.,5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В музыкальном и физкультурном зале, групповых групп №№2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, приемных групп №№4, 11-14, спальных отделка однотипная- стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, потолок в музыкальном зале подвесной, пол покрыт линолеумом. В приемных групп №№ 1-3, 5-10, в игровых группах №№ 1, 3, 7- 10 стены оклеены моющимися обоями. Отделка игровых группы №1 (стены оклеены бумажными обоями), № 8 (3 стены оклеены бумажными обоями, стена побелена известковой краской), в спальнях групп №№ 8, 9, 11 (стены побелены известковой краской- при контакте со стеной на руке остаются отчетливые следы извести) не допускает уборку

влажным способом и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стены в медицинском блоке (мед. кабинет, процедурный кабинет, изолятор, сан.узел изолятора) окрашены водоземлюсионной краской, пол покрыт линолеумом, потолок окрашен водоземлюсионной краской, в изоляторе при контакте со стеной на руке остаются отчетливые следы извести, что не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, гл. 1 п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Согласно должностной инструкции заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 комбинированного вида» Вязниковой Надежды Николаевны, в ее обязанности входит руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.

Таким образом, заведующей МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» Вязниковой Надеждой Николаевной допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

6. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. № 339/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе для разделки хлеба в буфетных имеются доски из деревьев твердых пород с трещинами в группах №№6б, 7, 8, что не соответствуют требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно должностной инструкции заведующей хозяйством Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 комбинированного вида» Сапрыкиной Натальи Юрьевны, в ее обязанности входит руководство по хозяйственному обслуживанию МБДОУ.

Таким образом, заведующей хозяйством МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» Сапрыкиной Натальей Юрьевной допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Раскова Марина Леонидовна

Вязникова Надежда Николаевна

(подпись проверяющего)
юридического

(подпись уполномоченного представителя

предпринимателя, его

лица, индивидуального

полномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний № 05549-05552 от 04.06.2018г, 05940 от 28.05.2018г., 05941 от 28.05.2018г., 05943 от 28.05.2018г., 05522 от 25.05.2018г., 05558 от 25.05.2018г., 05554-05556 от 28.05.2018г., 05525-05530 от 24.05.2018г., 05518 от 24.05.2018г., 05519 от 24.05.2018г., 05520 от 24.05.2018г., 05521 от 24.05.2018г., 05515 от 24.05.2018г., 05516 от 24.05.2018г., 05523 от 25.05.2018г., 05559 от 25.05.2018г., 05517 от 24.05.2018г., 05560 от 24.05.2018г., 05557 от 24.05.2018г., 05553 от 24.05.2018г., 05524 от 24.05.2018г., 05531-05545 от 23.05.2018г., 05548 от 28.05.2018г., 05546 от 28.05.2018г., 05547 от 28.05.2018г.

Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. № 339/005-ОГДиП/06, экспертное заключение о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе